

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE  
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
(DNIT)**

**NOTA REVISIONAL Nº 08  
Ref.: Maio 2018**

**OBJETIVO II – PESQUISA NACIONAL DE  
PREÇOS DOS INSUMOS (MATERIAIS,  
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA)**

Contrato 559/2018

FGV IBRE / 032 / 2018

19 de dezembro de 2018



**FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV  
INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA - IBRE**

**NOTA REVISIONAL Nº 08 – Ref.: Maio 2018**

**OBJETIVO II – PESQUISA NACIONAL DE PREÇOS DOS INSUMOS (MATERIAIS,  
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA)**

**Contrato 559/2018**

**FGV IBRE / 032 / 2018**

**Rio de Janeiro  
2018**



**NOTA REVISIONAL Nº 08 – Ref.: Maio 2018**

**OBJETIVO II. PESQUISA NACIONAL DE PREÇOS DOS INSUMOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA)**

Em conformidade com as normas adotadas pelos Institutos de Pesquisas e de acordo com os processos internos de revisão periódica, observando a boa-fé e a transparência estatística, a Fundação Getúlio Vargas, por intermédio do Instituto Brasileiro de Economia – IBRE, informa que processou a revisão dos valores divulgados na Pesquisa de Preços Referenciais – Maio/2018 – SICRO, para o itens e Unidades da Federação informados no quadro a seguir, sendo os novos preços apresentados na Tabela 01, cabendo, para todos os fins, inclusive retroativos, a sobreposição dos novos preços aos valores anteriormente divulgados:

**Quadro 1 – Lista de Itens para Revisão – Ref.: Maio/2018**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Unidades da Federação Revisadas - Maio/2018</b>
M1875	Haste de perfuração API – D = 73 mm	m	Todas as UFs
M0117	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 400 mm	un	Todas as UFs
M0118	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 450 mm	un	Todas as UFs
M0119	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 500 mm	un	Todas as UFs
M0194	Escória de aciaria	m <sup>3</sup>	Todas as UFs
M0879	Lixa para ferro	un	RJ, SP, RS
M2488	Cinta de elevação tipo GRAB com 1 ramal anel, gancho de 3 a 5 m e capacidade de 5.000 kg - Segurança 4:1	un	Todas as Ufs, exceto ES, MG, RJ, SP, DF, GO, MS, MT
M2489	Cinta de elevação tipo GRAB com 2 ramais anel, gancho de 3 a 5 m e capacidade de 5.000 kg - Segurança 4:1	un	Todas as UFs
M3093	Tela de nylon gramatura 60 fios	m <sup>2</sup>	Todas as UFs
M0128	Tela verde composta de fibras vegetais e fios de polipropileno com densidade de 1,27 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Todas as UFs
M2024	Cordel detonante NP10	m	RS
M2146	Nonel iniciador com 150 m	un	MS
M2160	Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm	m	Todas as UFs
M0849	Corda de sisal - D = 12,5 mm	m	Todas as UFs
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI	m <sup>2</sup>	Todas as UFs
M3236	Película retrorrefletiva Tipo III + SI	m <sup>2</sup>	Todas as UFs
M3239	Película retrorrefletiva tipo X	m <sup>2</sup>	Todas as UFs
E9738	Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto – 5,2 kW	un	Todas as UFs

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getúlio Vargas

**Tabela 1 - Nota Revisional nº 08 – Referência Maio/2018**

Código	Descrição	Unid	AC	AM	AP	PA	RO	RR	TO	AL	BA	CE	MA	PB	PE
M1875	Haste de perfuração API – D = 73 mm	m	795,5974	795,6800	795,5594	795,4355	795,4896	795,8470	795,1980	795,2311	795,1253	795,3757	795,4181	795,3036	795,2729
M0117	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 400 mm	un	11.907,0000	11.907,0000	11.907,0000	11.907,0000	11.907,0000	11.907,0000	11.907,0000	11.907,0000	11.907,0000	11.907,0000	11.907,0000	11.907,0000	11.907,0000
M0118	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 450 mm	un	14.245,8750	14.245,8750	14.245,8750	14.245,8750	14.245,8750	14.245,8750	14.245,8750	14.245,8750	14.245,8750	14.245,8750	14.245,8750	14.245,8750	14.245,8750
M0119	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 500 mm	un	16.655,6250	16.655,6250	16.655,6250	16.655,6250	16.655,6250	16.655,6250	16.655,6250	16.655,6250	16.655,6250	19.358,5293	16.655,6250	16.655,6250	16.655,6250
M0194	Escória de aciaria	m3	15,6900	15,6900	15,6900	15,6900	15,6900	15,6900	15,6900	15,6900	15,6900	15,6900	15,6900	15,6900	15,6900
M0879	Lixa para ferro	un													
M2488	Cinta de elevação tipo GRAB com 1 ramal anel, gancho de 3 a 5 m e capacidade de 5.000 kg - Segurança 4:1	un	419,1841	419,1841	419,1841	419,1841	419,1841	419,1841	419,1841	419,1841	419,1841	419,1841	419,1841	419,1841	419,1841
M2489	Cinta de elevação tipo GRAB com 2 ramais anel, gancho de 3 a 5 m e capacidade de 5.000 kg - Segurança 4:1	un	800,1799	800,1799	800,1799	800,1799	800,1799	800,1799	800,1799	800,1799	800,1799	800,1799	800,1799	800,1799	800,1799
M3093	Tela de nylon gramatura 60 fios	m <sup>2</sup>	25,7279	25,7279	25,7279	25,7279	25,7279	25,7279	25,7279	37,1872	34,8081	32,3078	32,3078	35,5607	32,3078
M0128	Tela verde composta de fibras vegetais e fios de polipropileno com densidade de 1,27 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,7400	3,7400	3,7400	3,7400	3,7400	3,7400
M2024	Cordel detonante NP10	m													
M2146	Nonel iniciador com 150 m	un													
M2160	Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm	m	10,6939	10,8239	10,7814	10,4403	10,4889	11,1179	9,9988	10,2544	10,0646	10,5091	10,4535	10,3667	10,3278
M0849	Corda de sisal - D = 12,5 mm	m	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI	m <sup>2</sup>	310,3722	341,4092	341,4092	341,4092	341,4092	341,4092	341,4092	341,4092	341,4092	341,4092	341,4092	341,4092	341,4092
M3236	Película retrorrefletiva Tipo III + SI	m <sup>2</sup>	334,3045	367,7348	367,7348	367,7348	367,7348	367,7348	367,7348	367,7348	367,7348	367,7348	367,7348	367,7348	367,7348
M3239	Película retrorrefletiva tipo X	m <sup>2</sup>	268,1700	268,1700	268,1700	268,1800	268,1800	268,1800	268,1700	268,1700	268,1700	268,1700	306,5300	268,1700	268,1700
E9738	Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto – 5,2 kW	un	54.062,3231	54.103,1521	54.089,8020	53.982,6887	53.997,9301	54.195,4691	53.844,0015	53.924,3033	53.864,6941	54.004,2714	53.986,8050	53.959,5698	53.947,3322

**Tabela 2 - Nota Revisional nº 08 – Referência Maio/2018 (2/2)**

Código	Descrição	Unid	PI	RN	SE	ES	MG	RJ	SP	PR	RS	SC	DF	GO	MS	MT
M1875	Haste de perfuração API – D = 73 mm	m	795,3301	795,3394	795,1754	794,9456	794,8399	794,9275	794,9582	795,0510	795,2025	795,1110	794,9844	795,0313	795,1502	795,1787
M0117	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 400 mm	un	11.907,0000	11.907,0000	11.907,0000	11.621,2320	11.621,2320	11.621,2320	12.192,7680	13.664,7217	13.664,7217	13.664,7217	11.907,0000	11.907,0000	11.907,0000	11.907,0000
M0118	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 450 mm	un	14.245,8750	14.245,8750	14.245,8750	13.903,9740	13.903,9740	13.903,9740	14.587,7760	16.424,1428	16.424,1428	16.424,1428	14.245,8750	14.245,8750	14.245,8750	14.245,8750
M0119	Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 500 mm	un	16.655,6250	16.655,6250	16.655,6250	16.255,8900	16.255,8900	16.255,8900	17.055,3600	19.202,3560	19.202,3560	19.202,3560	16.655,6250	16.655,6250	16.655,6250	16.655,6250
M0194	Escória de aciaria	m3	15,6900	15,6900	15,6900	15,6900	14,7700	15,6900	15,6900	15,6900	15,6900	15,6900	15,6900	13,9700	15,6900	15,6900
M0879	Lixa para ferro	un						2,2900	2,0400		1,3000					
M2488	Cinta de elevação tipo GRAB com 1 ramal anel, gancho de 3 a 5 m e capacidade de 5.000 kg - Segurança 4:1	un	419,1841	419,1841	419,1841					419,1841	419,1841	419,1841				
M2489	Cinta de elevação tipo GRAB com 2 ramais anel, gancho de 3 a 5 m e capacidade de 5.000 kg - Segurança 4:1	un	800,1799	800,1799	800,1799	714,9435	714,9435	794,7900	794,7900	800,1799	800,1799	800,1799	714,9435	714,9435	714,9435	714,9435
M3093	Tela de nylon gramatura 60 fios	m²	32,3078	32,3078	32,3078	31,9381	23,7557	26,2500	26,2500	36,5958	28,8330	34,7238	25,6540	25,7279	25,7279	25,7279
M0128	Tela verde composta de fibras vegetais e fios de polipropileno com densidade de 1,27 kg/m²	m²	3,7400	3,7400	3,7400	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800
M2024	Cordel detonante NP10	m									1,4881					
M2146	Nonel iniciador com 150 m	un													205,6924	
M2160	Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm	m	10,3745	10,4453	10,1602	9,6662	9,5455	9,4898	9,3379	9,4824	9,7466	9,5876	9,7133	9,6818	9,7129	9,9414
M0849	Corde de sisal - D = 12,5 mm	m	2,5189	2,5189	2,5189	2,8813	2,8813	2,8813	2,1565	2,5178	2,5178	2,5178	2,5189	2,5189	2,5189	2,5189
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI	m²	341,4092	341,4092	341,4092	341,4092	360,8097	280,0000	280,0000	360,8097	360,8097	360,8097	341,4092	341,4092	341,4092	341,4092
M3236	Película retrorrefletiva Tipo III + SI	m²	367,7348	367,7348	367,7348	367,7348	388,6311	280,0000	280,0000	388,6311	388,6311	388,6311	367,7348	367,7348	367,7348	367,7348
M3239	Película retrorrefletiva tipo X	m²	306,5300	268,1700	268,1700	268,1800	283,4100	283,4100	278,3700	283,4100	293,9500	283,4100	268,1800	268,1800	268,1800	268,1800
E9738	Máquina de esmerilhar topo e lateral de bolete – 5,2 kW	un	53.962,0173	53.984,2463	53.894,7106	53.739,5582	53.701,6430	53.684,1766	53.636,4500	53.681,8403	53.764,8122	53.714,8818	53.754,3545	53.744,4532	53.754,2433	53.825,9789

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getúlio Vargas



---



**FGV IBRE**  
INSTITUTO  
BRASILEIRO  
DE ECONOMIA



 [fgv.br/ibre](http://fgv.br/ibre)

